

ROZHODNUTIE

Obec Borinka, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov, (ďalej len stavebný zákon) v súvislosti s nadobudnutím účinnosti § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. „O prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky podľa § 39 a 39a stavebného zákona, podľa § 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z. a § 26, 46 a 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva

r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y

na stavbu:

„**INS_FTTH_MA_STPV 02 Borinka**“ – verejná optická elektronická komunikačná sieť;
na pozemkoch v k.ú. Borinka – **líniová stavba**, pozemky v/aj mimo zastavaného územia obce;
pre navrhovateľa:

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, v tomto konaní zastúpeného: **elkatel s.r.o., Račianska 96, Bratislava, IČO: 52114716**, na základe písomného návrhu na vydanie územného rozhodnutia zo dňa 5. 3. 2021, podľa predloženej dokumentácie, ktorú vypracoval 10/2020 Ing. Peter Musil, Račianska 96, Bratislava (č.opr.: 0666*A*2-3) a podľa situácie odsúhlasenej a overenej v územnom konaní, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, vid' príloha.

Popis stavby/objektová skladba:

Investičným zámerom telekomunikačnej spoločnosti Slovak Telekom, a.s. je v rámci sústavného skvalitňovania poskytovaných služieb realizácia výstavby verejnej optickej elektronickej komunikačnej siete v obci Borinka. Umožní prístup pre všetkých občanov, verejnú správu, podnikateľský a tretí sektor. Stavba pozostáva z osadenia multirúr, do kt. budú zafúknuté optické vlákna;

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby určuje tunajší stavebný úrad tieto podmienky:

A) Urbanistické a architektonické podmienky, popis umiestnenia stavby:

stavba sa umiestňuje na pozemkoch v k.ú. Borinka: parc.č.:

1674/1, 1279/6, 1278/5, 1278/3, 1277/10, 1277/12, 1277/10, 1278/17, 1277/9, 1278/19, 1279/2, 1280/5, 1281/3, 1281/2, 1281/8, 169/4, 168/6, 168/5, 168/1, 167/3, 167/4, 166/5, 165/2, 165/1, 159/2, 159/1, 156, 157, 158, 73, 65, 1537/1, 1537/3, 155/4, 155/1, 154/1, 152/6, 152/1, 7/1, 7/2, 6/2, 6/7, 1059/14, 1059/111, 1059/112, 1059/150, 1059/151, 1059/120, 1059/24, 1059/51, 267/2, 272, 308/2, 302, 296/1, 310, 318, 322/6, 1059/63, 1037/1, 1037/31, 1037/18, 1037/58, 1037/59, 1059/202, 1037/29, 1059/218, 1059/64, 1059/237, 1123/4, 963/1, 958/82, 348/13, 958/149, 958/151, 909/2, 958/39, 958/62, 958/44, 958/34, 958/55, 958/72, 958/76, 958/68, 958/74, 878/9, 958/20, 916, 461, 700/59, 700/44, 700/43, 700/24, 700/61, 700/22, 700/16, 700/14, 700/81, 700/21, 700/68, 700/20, 700/55, 700/62, 433/53, 428/8, 427/1, 425/3, 427/93, 964/3, 442/1, 442/4, 442/2, 460/40, 422/15, 422/8, 422/9, 345/4, 346/9, 346/8, 346/7, 346/6, 346/5, 346/4, 346/32, 338, 343, 334/1, 331/1, 330/2, 327/2, 327/1, 325/1, 325/3, 326, 324/2, 242/2, 185/3, 235/1, 208/1, 210/1, 211/1, 211/2, 208/2, 202/1, 194/15, 194/16, 350/14, 351/1, 198/65, 1125, 976/53, 977/7, 1006, 1434/2, 1428/1, 350/3, 1285/1, 1285/2, 1443, 1280, 166, 350/4, 350/7, 1120/1, 1080/1, 1080/2, 1120/2, 1049/7, 1123/2, 1051/2, 1127/1, 1124/1, 1124/3, 350/5, 962, 462, 465, 964/2, 487/3, 488/4, 487/3, 530, 470, 466, 469, 350/2, 979/1, 1008, 1007 a 1122 v/ aj mimo zastavaného územia obce;

popis trasy:

- stavba bude umiestnená v komunikáciách v celom zastavanom území obce, napája všetky stavby;
- Trasa pasívnej optickej siete pozostáva z primárnej a sekundárnej časti. Od TO povedie primárna časť siete, ktorá bude napájať novovybudované POdB (pasívny optický distribučný bod - vonkajšia plastová skriňa rozmerov 1600 x 550 x 350mm). POdB bude umiestnené na takom mieste, aby sa zabránilo jeho poškodeniu a obmedzeniu občanov. Od POdB povedie sekundárna

časť siete, ktorá sa bude vetviť do jednotlivých ulíc k rodinným domom v celej lokalite. Tieto budú napojené z účastníckej optickej krabice, ktorá bude osadená na stĺpiku (jedna na 4 RD). Firmy budú napojené pomocou ODFu.

- Trasa primárnej optickej siete začína v TO (technický objekt), ktorý sa nachádza na adrese č.d. 110, kde je obecny úrad Borinka a Slovenská pošta. Od TO povedie primárna trasa, ktorá sa bude vetviť do jednotlivých PODB, ktoré budú rozmiestnené po obci, tak aby bol napojený každý objekt. Od PODB sa bude vetviť sekundárna časť siete do celej obce. Výkopy budú vedené v spevnených a nespevnených plochách, ktoré budú po ukončení prác upravené do pôvodného stavu. Do výkopu budú položené multirúry podľa potreby.
- Križovania: št. cesta III/1108 a miestne komunikácie - pod jednotlivými komunikáciami budú zrealizované pretlaky, do ktorých budú vložené multirúry s chráničkami; križovanie a súbeh s IS – plynovody, vodovod, kanalizácia, tkr, nn vedenia. Križovanie Stupavský potok bude zrealizované vrchom.
- **dĺžka trasy: 28.000 m; dĺžka pretlakov: 3.500 m;**

**B) Stavba zasahuje chránené územia: nezasahuje;
križuje/súbeh/ochranné pásmo:**

- vedenia tkz (Slovak Telekom a.s., DIGI SLOVAKIA s.r.o., VTR – komunikačné systémy s.r.o.),
- STL, VTL, NTL plynovody a RS, ochranné pásma (SPP-distribúcia a.s.),
- vodovod (BVS a.s.);
- nn vedenia (Západoslovenská distribučná a.s.),
- kanalizácia (Obec Borinka);
- št. cestu č. III/1108 (Správa ciest BSK)
- Stupavský potok a pobrežné pozemky (SVP š.p.)

C) Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a účastníkov konania a z nich vyplývajúce podmienky:

- Obec Borinka - stanovisko č. SÚ-71/2020 zo 16. 11. 2020
 - Investor je povinný zabezpečovať čistenie zametáním a kropením miestnych komunikácií, ktoré bude používať počas výstavby.
 - Stavebník je povinný dodržať všetky ochranné a bezpečnostné pásma stanovené osobitnými predpismi.
 - Počas výstavby dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/20017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a stavebné práce, ktoré svojimi účinkami obťažujú okolie a sú zdrojom hluku, exhalátov, otrasov a prachu. Neporušovať predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie.
 - Pred začatím stavebných prác požiadajte stavebník o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev.
 - Obec Borinka požaduje, aby mali všetci vlastníci rodinných domov možnosť pripojenia sa na navrhovanú optickú telekomunikačnú sieť;
- MDV SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu – záväzné stanovisko č. 38726/2021/ÚVHR/93671 zo dňa 11. 8. 2021
 - súhlasí;
- ORHaZZ v Malackách - stanovisko č. ORHZ-MA1-2020/000817-002 zo dňa 21. 8. 2020
 - s riešením stavby súhlasí bez pripomienok;
- OÚ Malacky, OSŽP - stanovisko č. OÚ-MA-OSZP-2020/012517-002 zo 11. 9. 2020
 - na území stavby platí prvý stupeň ochrany prírody;
 - Pri realizovaní stavebných prác žiadame dodržať normu STN 837010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Podľa § 47 ods. 1 zákona sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny.
 - Ak sa na území stavby nachádzajú dreviny, ktoré nie je možné z dôvodu stavby ponechať je na ich výrub podľa § 47 ods. 3 zákona potrebný súhlas orgánu ochrany prírody.
- OÚ Malacky, OSŽP - vyjadrenie č. OÚ-MA-OSZP-2020/013413-002 zo 28. 8. 2020
 - Navrhovaná investícia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná pri splnení podmienok:
 - Na uskutočňovanie stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy a súhlasné stanovisko správcu vodného toku.
 - Stavebník bude rešpektovať vodné stavby, vodné útvary a ich ochranné pásma.
 - Dbajte, aby pri činnosti nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu povrchových alebo podzemných vôd;
- OÚ Malacky, OSŽP - stanovisko č. OÚ-MA-OSZP-2020/012727-002 zo dňa 5. 8. 2020, súhlasí:

- Pôvodca stavebných odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia §14 a §77 zákona o odpadoch
 - zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva (príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie)
 - odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.
- Pôvodcovi stavebných odpadov a odpadov z demolácií sa povoľuje zhromažďovať odpad v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne je povinný odovzdať odpad oprávnenému odberateľovi
- Odpad, kat. č. 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a kat. č. 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, použitý na skladovanie a na terénne úpravy mimo miesta vzniku (t. j. mimo miesta stavby) bez súhlasu Okresného úradu v sídle kraja je v rozpore so zákonom o odpadoch.
- Pôvodca stavebných odpadov je následne v kolaudačnom konaní povinný Okresnému úradu v Malackách, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva dokladovať spôsob nakladania so vzniknutým stavebným odpadom (originál potvrdenia o odovzdaní odpadu z predmetnej stavby do zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebného odpadu) a doložiť kópiu vydaného stavebného povolenia,
- o OÚ Malacky, PLO – stanovisko č. OU-MA-PLO/2020/013047-2/st zo dňa 12. 8. 2020;
 - súhlasí s podmienkami: v prípade použitia PP na nepoľnohospodársky účel na domu kratšiu ako 1 rok je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie stanoviska podľa § 18 zák. č. 220/2004 Z.z. (po vydaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia, avšak pred začatím stavby)
 - na úseku ochrany lesných pozemkov: súhlas s podmienkami:
 - po právoplatnom územnom rozhodnutí požiada investor tunajší úrad v súlade s §31 ods. 6 zákona o lesoch o povolenie výnimky narušovať pôdny kryt a vykonávať terénne úpravy na tých lesných pozemkoch, ktoré budú realizáciou stavby dotknuté - výkop a manipulačná plocha. Pre udelenie tejto výnimky je potrebný písomný súhlas vlastníka pozemku.
- Počas výstavby nebude obmedzovaná lesná prevádzka a obhospodarovanie priľahlých lesných pozemkov.
- o OÚ Malacky, OKR – záväzné stanovisko č. OU-MA-OKR-2020/012957-2 zo dňa 11. 8. 2020:
 - Súhlasíme bez pripomienok;
- o Západoslovenská distribučná a.s. – vyjadrenie zo dňa 3. 7. 2020, súhlasí:
 - Stavebník je povinný dodržiavať ochranné pásma elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná podľa § 43 Zákona o energetike;
 - Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení;
 - stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná;
- o Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. stanovisko č. 29324/2020/TK zo dňa 17. 8. 2020
 - súhlasí s podmienkami: Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu, vrátane pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody;
 - Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z..
 - V trase vodovodu, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
 - Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.
 - Pri tesnom súbahu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 vrátane jej zmien a dodatkov.
 - Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV.
 - Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV.

- Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa
- SPP-distribúcia a.s. – stanovisko č. TD/NS/0010/2021/Gá zo dňa 8. 1. 2021:
 - v záujmovom území sa nachádza: STL plynovody a pripojovacie plynovody
 - súhlasí s územným rozhodnutím s podmienkami: pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky,
 - stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,
 - stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
 - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení;
 - stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
 - pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
 - v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
 - vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
 - ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
 - stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
 - stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel' č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
 - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 700 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby

◦ Slovak Telekom a.s. – stanovisko č. 6612135216 zo dňa 29. 11. 2021

- dôjde ku styku so sietami elektron. komunikácii spol. Slovak Telekom, a.s a DIGI SLOVAKIA s.r.o.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí;
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., alebo DIGI SLOVAKIA je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma;
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytyčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytyčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia;
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytyčenie
- dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK;

◦ VTR – Komunikačné systémy, spol. s r.o. – stanovisko č. 267/2021 zo dňa 2. 8. 2021

- súhlasí s podmienkami: v lokalite výkopových prác sú položené aj káble televízneho káblového rozvodu po oboch stranách cesty, žiadame, aby pre začatím výkopových prác bola predložená žiadosť o vytyčenie káblov TKR;
- v prípade akéhokoľvek poškodenia káblov TKR treba urýchlene kontaktovať technika spoločnosti;
- Orange Slovensko a.s. – stanovisko zo dňa 31. 1. 2021
 - nedôjde ku stretu PTZ Orange Slovensko a.s.
 - V danej lokalite plánuje spoločnosť Orange Slovensko, a.s. v najbližšom období budovanie novej infraštruktúry (optickej telekomunikačnej siete), preto ako správca predmetnej infraštruktúry vás žiadame o koordináciu pri projektovaní a realizácii vášho projektu so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.
- prevádzkovateľ kanalizácie – RNDr. Peter Vyskočil – stanovisko zo dňa 28. 10. 2021
 - V obci Borinka sa nachádza vodovodná a kanalizačná sieť, pričom na takmer všetkých vyznačených trasách navrhovanej káblovej siete sa bude musieť riešiť súbeh a križovanie s vodovodným a kanalizačným potrubím.
 - Vodovodnú sieť v obci Borinka vlastní a prevádzkuje BVS a.s. Bratislava, s výnimkou lokality Sunny Residence (juhovýchodne od cintorína), kde je vlastníkom spoločnosť Sunny Residence s.r.o. Kanalizačná sieť v obci je celá vo vlastníctve obce Borinka.
 - Pred započatím stavby je potrebné priamo v teréne vytyčiť vodovodné a kanalizačné potrubia, pričom sa treba obrátiť na vlastníkov a prevádzkovateľov jednotlivých sietí. Z praktického hľadiska je možné pri výkopových prácach sa orientovať podľa zemných ventilov a hydrantov verejného vodovodu a kanalizačných poklopov verejnej kanalizácie, ale zakreslenie sietí bude nutné. Preto by bolo žiadúce, aby realizátor stavby predložil obci alebo priamo mne ako prevádzkovateľovi kanalizácie časový harmonogram prác, podľa ktorého by sa potom jednotlivé trasy kanalizácie (na lokalite Sunny Residence aj vodovodu) etapovité vytyčovali.
 - Pri súbehu a križovaní káblových trás s kanalizačným a vodovodným potrubím je nutné dodržiavať ustanovenia STN 73 6005 a dodržať minimálne predpísané vzdialenosti medzi káblovými trasami a potrubím.
- SVP š.p., OZ Povodie Moravy - stanovisko č. CS SVP OZ BA 2379/2020/2 zo dňa 26. 8. 2020
 - Navrhovaná trasa predmetnej stavby bude križovať v situácii N.1 Stupavský potok v cca r.km 9,6, v situácii N.2 bude križovať Stupavský potok v cca r.km 10,04 a v cca r.km 10,09 a tiež ľavostranný prítok Stupavského potoka, s ktorým je časť trasy navrhnutá i v jeho súbehu. Trasa vedená v situácii N.3 bude križovať Stupavský potok v cca r.km 10,3 a v cca r.km 10,5 a v situácii N.5 bude trasa križovať ľavostranný prítok Stupavského potoka v cca r.km 0,5. V technickej správe sa uvádza, že križovanie trasy predmetnej stavby so Stupavským potokom bude zrealizované vrchom, s uložením kábla do oceľovej chráničky na výtokovú stranu mosta a v úsekoch kde to bude možné má byť zrealizovaný pretlak, v hĺbke 1,5 m pod niveletou dna.
 - K návrhu realizácií križovaní vrchom nemáme námietky. Upozorňujeme však, že naša organizácia nebude zodpovedať za prípadné poškodenie stavby pri povodňových prietokoch v koryte Stupavského potoka.
 - Pri návrhu križovania pretlakom, žiadame aby bola dodržaná hĺbka krytia chráničky (vzdialenosť medzi niveletou dna a vrchom chráničky) v ktorej bude uložený kábel min. 1,5 m od nivelety dna vodného toku s presahom chráničky za brehovú čiaru (min. 1,5 m od brehovej čiar). Pri súbehu trasy s vodnými tokmi žiadame rešpektovať pobrežné pozemky vodných tokov, definované v zákone č. 364/2004 Z.z. (Vodný zákon), § 49, odst.2.
 - Upozorňujeme, že časť trasy sa podľa vypracovaných máp povodňového ohrozenia nachádza v území ohraničenom záplavovou čiarou, zodpovedajúcej Q100 Stupavského potoka. Všetky zariadenia predmetnej stavby je potrebné navrhnuť tak, aby nedošlo k ich poškodeniu v dôsledku zaplavenia vodou.
 - Podľa §27 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov je na stavby vo vodách, inundačnom území a na pobrežných pozemkoch potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy.
 - K začiatku realizácie všetkých križovaní a súbehov navrhovanej stavby s vodnými tokmi je potrebné vopred prizvať zástupcu našej organizácie- Ing. Mgr. Vlček (tel.034/7976120), s ktorým je potrebné priebeh týchto prác konzultovať a ktorý následne na základe obhliadky v teréne zápisnične posúdi spôsob vykonanej realizácie;
- OÚ Malacky, OCDaPK – záv. stanovisko č. OU-MA-OCDPK-2020/013026 zo dňa 13. 8. 2020:
 - súhlasí s podmienkami: Výkop v súbehu s cestou III/1108 realizovať za cestným telesom cesty (vozovka, nespvená krajnica š.0,50m, cestná priekopa, násypové teleso).
 - Križovanie káblového rozvodu s cestou III/1108 je možné výlučne pretláčaním. Pred začatím stavebných prác požiada investor tunajší odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie cesty podľa § 8 ods. 1) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 - Pred začiatkom stavebných prác požiada investor tunajší odbor cestnej dopravy a pozemných

- komunikácií o určenie dopravného značenia počas výstavby, ktoré musí odsúhlasiť OR PZ ODI Malacky a správca cesty.
- Počas prevádzania stavebných prác nesmie byť na ceste III/1108 skladovaný žiaden materiál a ani mechanizmy slúžiace na výstavbu. Stavebnými mechanizmami nesmie prísť k poškodeniu a znečisteniu vozovky.
 - Dodrží technické podmienky správcu cesty, Regionálnych ciest Bratislava, a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
 - ORPZ Malacky, ODI – stanovisko č. ORPZ-MA-ODI-12-689/2020 zo dňa 5. 10. 2020:
 - súhlasí s podmienkami: Pred začatím stavebných prác zasahujúcich do dopravného priestoru priľahlých komunikácií, žiadame predložiť k schváleniu projekt organizácie dopravy počas výstavby - prenosné dopravné značenie na Okresný dopravný inšpektorát v Malackách.
 - Križovanie cestných komunikácií žiadame realizovať pretlakom, bez zásahu do povrchu vozovky.
 - Inžinierske siete, rozvody IS, prípojky, nesmú tvoriť prekážku v cestnej premávke a nesmú brániť vo výhľade pri vychádzaní na cestu, resp. v rozhládových trojuholníkoch na križovatke.
 - BSK, odbor dopravy – záväzné stanovisko č. 02601/2020/PK-51 zo dňa 3. 9. 2020
 - súhlasí s podmienkami: súbeh trasy VEKS s cestou III/1108 a vonkajšie optické skriňové rozvádzače (ďalej POdB) je potrebné situovať vo vzdialenosti min. 0,5 m za hranice hlavného dopravného priestoru (za obrubník) cesty III. triedy a mimo teleso cesty III. triedy vo vzdialenosti min. 0,6 m za spodnú hranu násypu, resp. vo vzdialenosti min. 0,6 m za vonkajšiu hranu cestnej priekopy cesty III. triedy. Umiestnenie POdB skriniek nesmie brániť rozhľadu na križovatkách a výjazdoch z dvorov rodinných domov, resp. výjazdov z pozemkov.
 - križovania VEKS s cestou III. triedy je potrebné realizovať bezvýkopovou technológiou bez zásahu do telesa cesty III. triedy s uložením VEKS do chráničiek. Montážne jamy pri križovaní trasy VEKS s cestou III. triedy je potrebné situovať vo vzdialenosti min. 0,5 m za hlavný dopravný priestor (za obrubník) cesty III. triedy a mimo teleso cesty III. triedy vo vzdialenosti min. 0,6 m za spodnú hranu násypu, resp. vo vzdialenosti min. 0,6 m za vonkajšiu hranu cestnej priekopy cesty III. triedy. Hĺbka uloženia chráničiek meraná od nivelety vozovky po vrch chráničky musí byť navrhnutá v zmysle STN 73 6005 min. 0,9 m. Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť priečne rezy cestou III. triedy v miestach križovania s navrhovanou VEKS.
 - stavebnými prácami nesmie byť narušené teleso cesty III. triedy, jej existujúci odvodňovací systém a vozovka cesty nesmie byť znečisťovaná. V prípade jej znečistenia, žiadame toto bezodkladne odstrániť. Na vozovku cesty III. triedy nesmie byť ukladaný stavebný ani odpadový materiál. Zemné práce nesmú ohroziť stabilitu cesty III. triedy a musia byť navrhnuté v zmysle STN 73 3050.
 - konkrétne podmienky stavby je potrebné odsúhlasiť so správcom cesty III/1108 – Regionálne cesty Bratislava, a.s.
 - o záväzné stanovisko je potrebné požiadať príslušný dopravný inšpektorát a odsúhlasiť s ním aj dočasné dopravné značenie počas výstavby,
 - v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné pri zásahu do telesa cesty III. triedy (križovanie) požiadať cestný správny orgán – OÚ Malacky, OCDAPK o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie,
 - v prípade situovania VEKS mimo zastavané územie obce ohraničené dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce, je potrebné v zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov požiadať cestný správny orgán - Okresný úrad v Malackách, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III. triedy,
 - v prípade zriadenia vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, toto podlieha schvaľovaciemu procesu cez zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja;

správcovia sietí:

- VNET a.s., OTNS, a.s., Slovanet, a.s., O2 Slovakia, s.r.o., PROGRES-TS s.r.o.; MV SR, odbor telekomunikácií; MO SR – Úrad správy majetku štátu; Pozagas a.s.,
- nemajú námietky – nepríde ku styku so sieťami uvedených prevádzkovateľov;

D) Iné podmienky:

- Podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona, rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí **tri roky** odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil v odôvodnených prípadoch dlhšiu lehotu; nestráca však platnosť, pokiaľ bola v týchto lehotách podaná žiadosť o stavebné povolenie.
- Podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí sú pre navrhovateľa záväzné.

E) Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V konaní neboli vznesené námietky;

Odôvodnenie:

Dňa 5. 3. 2021 podal navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, v tomto konaní zastúpený elkatel s.r.o., Račianska 96, Bratislava, IČO: 52114716, (plná moc zo dňa 2. 2. 2021), návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „INS_FTTH_MA_STPV 02 Borinka“ – verejná optická elektronická komunikačná sieť, vo vyššie uvedenej objektovej skladbe na pozemkoch v k.ú. Borinka, líniová stavba; pozemky v/aj mimo zastavaného územia obce; podanie bolo úplné dňa 3. 11. 2021.

Podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona, stavebný úrad oznámi začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne.

Podľa §36, ods. 3 stavebného zákona: Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania..... Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámia v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa §36, ods. 4 stavebného zákona: Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo ..., oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou.

Podľa uvedených ustanovení stavebného zákona stavebný úrad oznámil začatie územného konania listom č. SÚ-267/2021 zo dňa 27. 7. 2021 všetkým účastníkom konania v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou. Dotknuté orgány o začatí konania boli upovedomené jednotlivo doporučené. Zároveň stanovil lehotu na vznesenie námietok, stanovísk a pripomienok. Od ústneho rokovania a miestneho zisťovania tunajší úrad upustil vzhľadom na jednoznačnosť trasy, znalosť staveniska, umiestnenie v celom zastavanom území v trasách komunikácií a s ohľadom na doložené doklady. Trasa bola jednoznačná a k oznámeniu ju účastníkom konania pripojil. Účastníci konania a dotknuté orgány zaujali k návrhu kladné stanovisko. Všetky pripomienky dotknutých organizácií a dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Svoje stanoviská s podmienkami v konaní oznámili všetky dotknuté orgány a ostatné organizácie tak ako sú postupne citované v časti C) výroku tohto rozhodnutia, a aj tí správcovia, ktorých záujmov sa návrh nedotýka. Mimo citovaných oznámili SSC Bratislava, že sa k navrhovanej stavbe z hľadiska kompetencií nevyjadrujú.

Podľa § 38 stavebného zákona, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.

Podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, pod pojmom "iné práva k pozemkom a stavbám" použitým v spojení "vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich" sa podľa povahy prípadu rozumie právo vyplývajúce z iných právnych predpisov. V odkaze pod čiarou pod č.13b) je uvedené „Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách ... zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 66/2009 Z. z.“

Podľa § 66 ods. 1 písm. a) a b) zák. č. 351/2011 Z.z. je navrhovateľ oprávnený zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti a vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť.

Oprávnenie umiestniť stavbu tak ako je uvedené vo výroku na pozemkoch tak ako sú uvedené vo výroku, má tunajší stavebný úrad podľa vyššie uvedených ustanovení stavebného zákona s ohľadom na ust. zákona o energetike za dostatočne preukázané a nespochybniteľné.

Podľa ustanovenia § 39 stavebného zákona v územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie vrátane architektonických a urbanistických hodnôt v území a rozhodne o námietkach účastníkov konania.

V územnom konaní sa stavebný úrad sústredil na posúdenie návrhu najmä z hľadísk uvedených v ustanovení § 37 ods. 2 stavebného zákona, predloženú projektovú dokumentáciu preskúmal aj z hľadiska záujmov, ktoré chránia orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov.

Stavebný úrad preskúmal podklady vydaného rozhodnutia a zistil, že predmetná stavba spĺňa kritériá všeobecných požiadaviek na výstavbu, podmienky z hľadiska hygienického, požiarneho, bezpečnostného, dopravného a ochrany prírody, o čom svedčia kladné stanoviská, odborné vyjadrenia a súhlasy dotknutých orgánov štátnej správy, ich prípadné podmienky a pripomienky určil stavebný úrad ako podmienky umiestnenia a ich splnenie bude skúmať v stavenom konaní.

Po preskúmaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebný úrad dospel k záveru, že návrh poskytoval dostatočný podklad pre konanie a rozhodnutie vo veci, návrh posúdil z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, preskúmal jeho súlad s príslušným územnoplánovacím podkladom – stavba je v súlade s platným územným plánom obce, zabezpečil procesné práva účastníkov konania, dostatočne zistil skutkový stav veci, a preto nie je dôvod na nevydanie predmetného územného rozhodnutia. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia a tieto stanoviská zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Správny poplatok vo výške 100,- EUR podľa položky č. 59, písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený pri podaní návrhu.

Obec Borinka, ako príslušný stavebný úrad, podrobne a v celom rozsahu preskúmala návrh na začatie územného konania o umiestnení stavby spolu s projektovou dokumentáciou a spisovým materiálom, posúdila návrh s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom konaní a stavebným zákonom, ako aj príslušnými vyhláškami a na základe skutkového stavu rozhodla tak ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa v zmysle § 53 a 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní môžu účastníci konania odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia písomným podaním na tunajšom stavebnom úrade (podateľňa Obecného úradu Borinka).

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné príslušným súdom podľa ust. zák. č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku.

Príloha: overená situácia



Miroslav Paulen
starosta obce

Toto rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou a podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou, preto musí byť podľa § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vyvesené po dobu **15 dní** na mieste obvyklom, verejnej výveske, prístupnej v každom čase, v mieste stavebného úradu - **Obecný úrad Borinka a na webovej stránke obce www.obecborinka.sk**. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Rozhodnutie sa zverejňuje so zoznamom pozemkov – príloha 2.

Rozhodnutie bolo vyvesené dňa 01 DEC. 2021 na www.obecborinka.sk, verejná výveska

Rozhodnutie bolo zvesené dňa na

Doručuje sa – účastníci konania:

1. Obec Borinka – so žiadosťou o vyvesenie tohto oznámenia s prílohou 2
2. Organizácie alebo občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté: **vlastníci pozemkov na ktorých sa bude stavba realizovať a vlastníci susedných pozemkov a stavieb v k.ú Borinka – (viď príloha) – doručuje sa verejnou vyhláškou**
3. navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, v zast.: elkatel s.r.o. – doručuje sa verejnou vyhláškou

Na vedomie:

4. 3 x OÚ Malacky, OSŽP, ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, ŠVS, Záhorácka 2942/60A, Malacky
5. OÚ Malacky, PLO, Záhorácka 2942/60A, Malacky
6. OÚ Malacky, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
7. ORHZ Malacky, Legionárska 882, Malacky
8. MDVRR SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, Námestie slobody 2902/6, 811 06 Bratislava
9. Ministerstvo obrany SR, SNM a V, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
10. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
12. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
13. BVS, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
14. Správa ciest BSK, Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava
15. Michovský, spol. s r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany
16. Okresný úrad Malacky, odbor CDaPK, Zámocká 5, Malacky
17. BSK, Sabinovská 16, P.O.Box 106, 820 05 Bratislava
18. VTR - Komunikačné systémy, spol. s r.o., Zelinárska 8, 821 08 Bratislava
19. SVP, š.p., OZ Povodie Moravy, Pri Maline 1, Malacky
20. ORPZ Malacky, ODI, Zámocká 5, Malacky
21. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava
22. 2 x tu

HL. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. P. MUSIL	MGR.D.PÁLENÍK		
ČÍSLO /SAP/	STUPEŇ	DUR.	
HOŠT:	BOHN.	FORMÁT	A3
ZÁKAZN. Č.	VÝKRES Č.		
DÁTUM	07/2020		
MIERKA	1:8000		

Tento situačný výkres

je súčasťou uzemného rozhodnutia

č.j. 41-267/2021 zo dňa 29. 11. 2021

